

Web Services της δράσης εύρυ-where

Έκδοση Web Services της δράσης εύρυ-where: v.1.3 , 26/11/2017

Διαφορές της έκδοσης 1.3 (26/11/2017) από την έκδοση 1.2 (της 13/04/2017)

- WS **UploadInvoiceForTelecom** (σελ. 41): αλλαγές μόνο σε ορισμένα λεκτικά των error messages (καμία λειτουργική αλλαγή στο WS)
- WS **OrderClearance** (σελ. 46): Προσθήκη δύο επιπλέον ERRORS των InvalidMaximumFundedValue και InvalidMinMaxClearanceDates.

Πίνακας Περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ Α: Γενική περιγραφή των Web Services	4
1 Τα web services της δράσης	4
1.1 Σκοπιμότητα των Web Services	4
1.2 Βασική εργασία κάθε επιχείρησης που συμμετέχει στη δράση:	4
1.3 Σύντομη περιγραφή της σκοπιμότητας κάθε Web Service	5
1.4 Σύντομη περιγραφή του τρόπου κλήσης κάθε Web Service.....	7
2 Αναλυτική περιγραφή των πιο σημαντικών Web Services	10
2.1 Το web service Εκτέλεσης Παραγγελίας (CreateOrder)	10
2.2 Τα web services Τιμολόγησης (καταχώρισης Παραστατικών)	14
2.3 Το web service Εκκαθάρισης Παραγγελίας (OrderClearance)	16
ΜΕΡΟΣ Β: Τεχνική περιγραφή των Web Services	17
3 Web Services	19
3.1 Login	19
3.2 GetTelecomProviders.....	20
3.3 GetMobileProviders	20
4 Web Services Προσφορών	21
4.1 IsOfferPublished.....	21
4.2 IsOfferPublishedPOST	22
4.3 GetPublishedOffers	23
4.4 GetApprovedOffers	24
5 Web Services Παραγγελιών	25
5.1 CheckVoucher	25
5.2 CreateOrder	26
5.3 CanCreateOrder	32
5.4 CancelOrder	33
5.5 CheckOrder	34
5.6 GetOrderDetails	37
5.7 GetProviderOrders.....	39
6 Web Services Τιμολόγησης	40
6.1 UploadInvoiceForTelecom	41
6.2 GetInvoice	43

6.3	CancelInvoice	45
7	Web Services Εκκαθάρισης Παραγγελιών	46
7.1	OrderClearance	46
7.2	UndoClearance.....	48
8	Lookups	49

ΜΕΡΟΣ Α: Γενική περιγραφή των Web Services

1 Τα web services της δράσης

1.1 Σκοπιμότητα των Web Services

Να μπορούν να καταχωρισθούν οι παραγγελίες των δικαιούχων από μία επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση, χωρίς να χρειάζεται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις οθόνες της διαδικτυακής εφαρμογής παραγγελιών της δράσης.

Δηλαδή, να μπορεί η επιχείρηση να εντάξει στο δικό της πληροφοριακό σύστημα, τις εργασίες που αφορούν την καταχώριση παραγγελιών από δικαιούχους της δράσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή της σε αυτή.

1.2 Βασική εργασία κάθε επιχείρησης που συμμετέχει στη δράση:

- Να εκτελέσει την παραγγελία ενός δικαιούχου

Βοηθητικές ενέργειες που διατίθενται μέσω Web Services σε μία επιχείρηση, ώστε να τηρεί τους κανόνες της δράσης κατά την εκτέλεση μίας παραγγελίας:

- Να ελέγξει εάν το Κουπόνι που του προσκομίζει ένας δικαιούχος είναι υπαρκτό και δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλη παραγγελία. Επιπλέον να ελέγξει ότι ο κομιστής του Κουπονιού είναι ο νόμιμος κάτοχος του Κουπονιού.
- Να επιβεβαιώσει ότι οι προσφορές που σκοπεύει να συμπεριλάβει στην παραγγελία είναι δημοσιευμένες προσφορές, σύμφωνα με τους κανόνες της δράσης.
- Να επιβεβαιώσει ότι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος που σκοπεύει να δηλώσει στην παραγγελία, έχει δηλωθεί από την ίδια ως συνεργαζόμενος τηλεπικοινωνιακός πάροχος.
- Να ακυρώσει μία Παραγγελία που έχει η ίδια καταχωρίσει.
- Να δει τις Παραγγελίες που έχει ήδη καταχωρίσει, δηλαδή:
 - Να δει λίστα με όλες τις Παραγγελίες που έχει ήδη καταχωρίσει.
 - Να δει τα πλήρη στοιχεία μίας Παραγγελίας από αυτή τη λίστα.

Επιπλέον, με τα **web services τιμολόγησης**, ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος καταχωρίζει τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών που αφορούν μία παραγγελία που τον αφορά, από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με αυτόν επιχείρηση κι αν έχει αυτή πραγματοποιηθεί.

Τέλος, με τα **web services εκκαθάρισης παραγγελίας**, ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος οριστικοποιεί τα οικονομικά στοιχεία μίας Παραγγελίας που τον αφορά (από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη με αυτόν επιχείρηση κι αν έχει αυτή πραγματοποιηθεί), καταχωρίζοντας τα τελικά στοιχεία για την παρεχόμενη υπηρεσία και την αιτούμενη επιδότηση, ώστε να μπορεί στη συνέχεια, να περιλάβει την παραγγελία αυτή σε Αίτημα Πληρωμής. Τα στοιχεία που καταχωρίζει θα πρέπει να συμφωνούν με τα Παραστατικά που έχει καταχωρίσει στην εφαρμογή για τη συγκεκριμένη Παραγγελία.

1.3 Σύντομη περιγραφή της σκοπιμότητας κάθε Web Service

Τίτλος web service	Σκοπιμότητα χρήσης του web service από τον Πάροχο
Login	Για την απόκτηση αναγνωριστικού χρήστη για κλήση των web services. Το αναγνωριστικό πρόσβασης χρησιμοποιείται σε κάθε επόμενη κλήση των web services.
Services λήψης Lookup τιμών	Τα web services αυτά χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις που μπορούν να εκτελέσουν παραγγελίες στο πλαίσιο της δράσης
GetTelecomProviders	Βλέπει τους τηλ/κούς παρόχους ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής με τους οποίους έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται (απαιτείται η κλήση του για τις παραγγελίες με υφιστάμενα συμβόλαια σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης).
GetMobileProviders	Βλέπει τους τηλ/κούς παρόχους ευρυζωνικών συνδέσεων κινητής με τους οποίους έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται (απαιτείται η κλήση του για τις παραγγελίες με υφιστάμενα συμβόλαια κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης).
Services Προσφορών	Τα web services αυτά χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις που μπορούν να εκτελέσουν παραγγελίες στο πλαίσιο της δράσης
IsOfferPublished	Βλέπει εάν μία προσφορά είναι δημοσιευμένη (δηλαδή, εάν μπορεί η συγκεκριμένη προσφορά να περιληφθεί σε παραγγελίες) (τύπος service: GET)
IsOfferPublishedPOST	Βλέπει εάν μία προσφορά είναι δημοσιευμένη (δηλαδή, εάν μπορεί η συγκεκριμένη προσφορά να περιληφθεί σε παραγγελίες) (τύπος service: POST)
GetPublishedOffers	Βλέπει τις δημοσιευμένες τηλ/κες προσφορές , δηλαδή τις προσφορές που μπορούν άμεσα να περιληφθούν σε παραγγελίες.
GetApprovedOffers	Βλέπει τις εγκεκριμένες τηλ/κές προσφορές είτε είναι δημοσιευμένες, είτε όχι.
Services Παραγγελιών	Τα web services αυτά χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις που μπορούν να εκτελέσουν παραγγελίες στο πλαίσιο της δράσης
CheckVoucher	Έλεγχος Κουπονιού: Ελέγχει την κατάσταση ενός Κουπονιού (δηλαδή, εάν το Κουπόνι υπάρχει, εάν έχει χρησιμοποιηθεί, εάν είναι ελεύθερο για παραγγελία). Εφόσον είναι ελεύθερο, βλέπει ενδεικτικά στοιχεία του νόμιμου κατόχου του Κουπονιού (Αρχικά Ονοματεπώνυμο).
CreateOrder	Εκτέλεση Παραγγελίας: Εκτελεί μία παραγγελία, καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται (στοιχεία δικαιούχου, τηλ/κής σύνδεσης, στοιχεία ταυτοπροσωπίας κλπ).
CanCreateOrder	Προέλεγχος Παραγγελίας: Ελέγχει εάν μπορεί να εκτελεστεί μία παραγγελία, καταχωρώντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.
CancelOrder	Ακύρωση Παραγγελίας: Ακυρώνει μία παραγγελία που έχει ήδη εκτελεστεί.
CheckOrder	Έλεγχος Παραγγελίας : Ελέγχει εάν υπάρχει μία παραγγελία με συγκεκριμένο κωδικό.
GetOrderDetails	Επισκόπηση Παραγγελίας: Βλέπει τα πλήρη στοιχεία μίας Παραγγελίας που έχει εκτελέσει.
GetProviderOrders	Λίστα Παραγγελιών: Βλέπει λίστα με όλες τις Παραγγελίες που έχει ήδη εκτελέσει.
Services Τιμολόγησης	Τα web services αυτά χρησιμοποιούνται μόνο από τους τηλ/κούς παρόχους και αφορούν όλες τις παραγγελίες στις οποίες εμπλέκονται, ανεξάρτητα εάν τις έχουν εκτελέσει οι ίδιοι οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τους (Franchisees ή Εμπορικές Επιχειρήσεις)
UploadInvoiceForTelecom	Καταχώριση των στοιχείων ενός Παραστατικού τηλ/κών υπηρεσιών μίας παραγγελίας

GetInvoice	Ανάκτηση των στοιχείων ενός Παραστατικού που έχει ήδη καταχωρισθεί.
CancelInvoice	Ακύρωση ενός Παραστατικού που έχει ήδη καταχωρισθεί.
Web Services Εκκαθάρισης	Τα web services αυτά χρησιμοποιούνται μόνο από τους τηλ/κούς παρόχους και αφορούν όλες τις παραγγελίες στις οποίες εμπλέκονται, ανεξάρτητα εάν τις έχουν εκτελέσει οι ίδιοι οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τους (Franchisees ή Εμπορικές Επιχειρήσεις)
OrderClearance	Εκκαθάριση Παραγγελίας: Ο τηλ/κός πάροχος εκκαθαρίζει μια υποβεβλημένη και με παραστατικά παραγγελία
UndoClearance	Ακύρωση εκκαθάρισης παραγγελίας: Ακυρώνει την εκκαθάριση μιας παραγγελίας

1.4 Σύντομη περιγραφή του τρόπου κλήσης κάθε Web Service

Τίτλος	Παράμετροι κλήσης του service	Τι επιστρέφει το service
Login	Username, Password	Αναγνωριστικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται σε κάθε επόμενη κλήση των web services.
Services λήψης Lookup τιμών		
GetTelecomProviders		Τους τηλ/κούς παρόχους ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής με τους οποίους η επιχείρηση έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται.
GetMobileProviders		Τους τηλ/κούς παρόχους ευρυζωνικών συνδέσεων κινητής με τους οποίους η επιχείρηση έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται.
Services Προσφορών		
IsOfferPublished	Ο κωδικός προσφοράς, όπως τον έχει καταχωρίσει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος	Εάν η προσφορά είναι δημοσιευμένη (δηλαδή, εάν μπορεί να περιληφθεί σε παραγγελίες). Τύπος service: GET
IsOfferPublishedPOST	Ο κωδικός προσφοράς, όπως τον έχει καταχωρίσει ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος	Εάν η προσφορά είναι δημοσιευμένη (δηλαδή, εάν μπορεί να περιληφθεί σε παραγγελίες). Τύπος service: POST
GetPublishedOffers	Παράμετροι Σελιδοποίησης	Οι δημοσιευμένες προσφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
GetApprovedOffers	Παράμετροι Σελιδοποίησης	Οι εγκεκριμένες προσφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας (είτε είναι δημοσιευμένες, είτε όχι).
Services Παραγγελιών		
CheckVoucher	Αριθμός Κουπονιού (12-ψήφιος)	Κατάσταση κουπονιού (δεν υπάρχει, έχει χρησιμοποιηθεί, είναι ελεύθερο για παραγγελία). Εφόσον το Κουπόνι είναι ελεύθερο, επιστρέφει ενδεικτικά στοιχεία του δικαιούχου (Αρχικά Ονοματεπώνυμου).
CreateOrder	Αριθμός Κουπονιού (12-ψήφιος)	Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος) Στοιχεία δικαιούχου

	Στοιχεία Δικαιούχου Στοιχεία παρεχόμενης Σύνδεσης	Διαχειριστικά στοιχεία ή ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία.
CanCreateOrder	Ίδιες παράμετροι με την <i>CreateOrder</i>	Ελέγχει εάν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία με τα δεδομένα στοιχεία και, εάν όχι, επιστρέφει το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία
CancelOrder	Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος)	Μήνυμα ότι εκτελέστηκε η ακύρωση ή ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να γίνει η ακύρωση
CheckOrder	Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος)	Απαντά εάν έχει υπάρξει ή όχι μία συγκεκριμένη παραγγελία
GetOrderDetails	Αριθμός Κουπονιού (12-ψήφιος) ή Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος)	Στοιχεία της παραγγελίας που αφορούν την Τηλ/κή Υπηρεσία, δηλαδή: <ul style="list-style-type: none"> • Στοιχεία Δικαιούχου • Στοιχεία Προμηθευτή • Στοιχεία Επιδότησης • Στοιχεία Τηλ/κής Υπηρεσίας • Στοιχεία Τηλεπικοινωνιακής Προσφοράς • Διαχειριστικά στοιχεία ή ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να εμφανιστούν τα στοιχεία της παραγγελίας
GetProviderOrders	Ημερομηνίες εκτέλεσης των παραγγελιών (από / έως) Παράμετροι Σελιδοποίησης	Λίστα με τις καταχωρισμένες παραγγελίες της Επιχείρησης ή αιτιολογικό μη εμφάνισης των παραγγελιών
Services Τιμολόγησης		
UploadInvoiceForTelecom	Αριθμός Κουπονιού (12-ψήφιος) και Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος) Στοιχεία Παραστατικού Τηλ/νίων Ημ/νίες παροχής υπηρεσιών	Κωδικός του Παραστατικού στο ΠΣ
GetInvoice	Κωδικός Παραστατικού στο ΠΣ ή	Τα πλήρη στοιχεία του Παραστατικού

	Σειρά και Αριθμός Παραστατικού	
CancelInvoice	Κωδικός Παραστατικού στο ΠΣ	-
Web Services Εκκαθάρισης		
OrderClearance	Κωδικός Παραγγελίας, Αριθμός κουπονιού, Ημ/νία έναρξης παρεχ. υπηρεσίας, Ημ/νία λήξης παρεχ. υπηρεσίας, Αριθμός παραστατικών, Συνολικό επιδοτούμενο ποσό παραστατικών	Στοιχεία της παραγγελίας που εκκαθαρίστηκε: <ul style="list-style-type: none"> • Στοιχεία παραγγελίας και παραστατικών ή ο λόγος για τον οποίο αποτυγχάνει η εκκαθάριση της παραγγελίας
UndoClearance	Κωδικός παραγγελίας, Αριθμός κουπονιού	Μήνυμα επιτυχούς ακύρωσης εκκαθάρισης ή ο λόγος για τον οποίο απέτυχε η ακύρωση της εκκαθάρισης

2 Αναλυτική περιγραφή των πιο σημαντικών Web Services

2.1 Το web service Εκτέλεσης Παραγγελίας (*CreateOrder*)

Στοιχεία εισόδου

Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίσει ο Πάροχος για την εκτέλεση μίας παραγγελίας είναι τα εξής:

Στοιχεία δικαιούχου

- **Κουπόνι (12-ψήφιος αριθμός Κουπονιού)**
- **ΑΦΜ Δικαιούχου** (ώστε να γίνεται επιβεβαίωση ότι το προσκόμισε ο ίδιος)

Στοιχεία παρεχόμενης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης

ανεξάρτητα από το εάν είναι υφιστάμενο ή νέο συμβόλαιο και ανεξάρτητα από το είδος της σύνδεσης

- Αριθμός/αναγνωριστικό Τηλεπικοινωνιακού Συμβολαίου
- Μηνιαίο Κόστος (τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Εάν πρόκειται για Προσφορά σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης
 - Ένδειξη ότι πρόκειται για Προσφορά σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης **{newADSL}**
 - Κωδικός της Προσφοράς σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης
 - Αριθμός Τηλεφωνικής Σύνδεσης
- Εάν πρόκειται για Προσφορά ευρυζωνικής Κινητής (mobile)
 - Ένδειξη ότι πρόκειται για Προσφορά Ευρυζωνικής Κινητής **{newMobile}**
 - Κωδικός της Προσφοράς Ευρυζωνικής Κινητής
 - Αριθμός MSISDN
 - Δήλωση εάν δόθηκε εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλ. δίκτυο ή όχι (USB modem stick)
 - Στοιχεία USB Modem STICK: μοντέλο και serial number (εφόσον δόθηκε)
- Εάν πρόκειται για επιδότηση υφιστάμενου συμβολαίου σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης
 - Ένδειξη ότι πρόκειται για υφιστάμενο συμβόλαιο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης **{existingADSL}**
 - ID Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου (από *Lookup* που θα δίνεται και μέσω *service*)
 - Αριθμός Τηλεφωνικής Σύνδεσης
- Εάν πρόκειται για επιδότηση υφιστάμενου συμβολαίου κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης
 - Ένδειξη ότι πρόκειται για υφιστάμενο συμβόλαιο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης **{existingMOBILE}**
 - ID Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου (από *Lookup* που θα δίνεται και μέσω *service*)
 - Αριθμός MSISDN

Στοιχεία Ταυτοπροσωπίας Φοιτητή

- Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του ωφελούμενου φοιτητή.

Στοιχεία εξόδου

Μετά την επιτυχή καταχώριση της παραγγελίας, η εφαρμογή επιστρέφει

Στοιχεία του Παρόχου:

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
- ID ΠΑΡΟΧΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
- ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
- ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
- ΤΚ

Στοιχεία του δικαιούχου:

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ δικαιούχου φοιτητή
- ΑΦΜ δικαιούχου φοιτητή
- Κωδικός Κουπονιού (12-ψήφιος)
- ΑΜ δικαιούχου φοιτητή
- Τμήμα φοιτητή
- Ίδρυμα Φοιτητή
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
- ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
- ΤΚ

Στοιχεία της Παραγγελίας:

- Ημερομηνία Παραγγελίας (και έναρξης επιδότησης παροχής των Τηλ/κών Υπηρεσιών)
- Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος)
- Στοιχεία Παραγγελίας, δηλαδή ό,τι δήλωσε ο Πάροχος κατά την καταχώριση της Παραγγελίας μεταξύ των οποίων:
 - Μηνιαίο Κόστος Τηλ/κών Υπηρεσιών
 - Serial Number usb stick ή router
 - ΑΔΤ φοιτητή
 - κτλ
- Ποσό Μηνιαίας Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών (μέχρι €3)
- Μέγιστο δυνατό ποσό Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών (Ποσό μηνιαίας επιδότησης X 12)

Όλα τα αναφερόμενα ποσά, περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Διαχειριστικά Στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας

- Ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας
- Χρήστης που εκτέλεσε το Web Service της παραγγελίας

Επισημαίνονται τα εξής:

- Για την καταχώριση της παραγγελίας και τη δέσμευση του Κουπονιού, πρέπει να έχει προηγηθεί η **αίτηση και ενεργοποίηση** της τηλεπικοινωνιακής ευρυζωνικής σύνδεσης (σταθερή ή κινητή)
- Ως ημερομηνία έναρξης επιδότησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θεωρείται η ημερομηνία **καταχώρισης της παραγγελίας**

Τρόπος Υπολογισμού των ποσών επιδότησης:

Ποσό Μηνιαίας Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών (συμπ. ΦΠΑ):

Εάν Μηνιαίο Κόστος Τηλ/κών Υπηρεσιών \geq €5 \rightarrow Ποσό Μηνιαίας Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών = €3

Εάν Μηνιαίο Κόστος Τηλ/κών Υπηρεσιών $<$ €5 \rightarrow

\rightarrow Ποσό Μηνιαίας Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών = Μηνιαίο Κόστος Τηλ/κών Υπηρεσιών X 60%

Μέγιστο δυνατό ποσό Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών (συμπ. ΦΠΑ)

Μέγιστο δυνατό ποσό Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών = Μηνιαίο Κόστος Τηλ/κών Υπηρεσιών X 12

Μέγιστο δυνατό ποσό Επιδότησης της παραγγελίας

- Μέγιστο δυνατό ποσό Επιδότησης της παραγγελίας = Μέγιστο δυνατό ποσό Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών

Λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί μία παραγγελία:

- Το κουπόνι δεν υπάρχει
- Το κουπόνι έχει χρησιμοποιηθεί
- Το ΑΦΜ δεν είναι έγκυρο
- Το ΑΦΜ που δόθηκε δεν αντιστοιχεί στο Δικαιούχο
- Δεν καθορίστηκε εάν πρόκειται για νέο συμβόλαιο ή για υφιστάμενο συμβόλαιο
- Η καθορισμένη Προσφορά Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης δεν υπάρχει / δεν είναι ενεργή
- Δεν δόθηκε έγκυρο ID τηλεπικοινωνιακού παρόχου σταθερής ευρυζωνικής Σύνδεσης
- Ο τηλ/κός πάροχος που επιλέξατε δεν επιτρέπει παραγγελίες για υφιστάμενα συμβόλαια ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής
- Δεν δόθηκε έγκυρο ID τηλεπικοινωνιακού παρόχου ευρυζωνικής κινητής σύνδεσης
- Ο τηλ/κός πάροχος που επιλέξατε δεν επιτρέπει παραγγελίες για υφιστάμενα συμβόλαια ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων
- Δεν δόθηκε Αριθμός Τηλεφώνου
- Δεν δόθηκε Αριθμός Τηλεπικοινωνιακού Συμβολαίου
- Το τηλέφωνο δεν είναι έγκυρο
- Ο αριθμός MSISDN δεν είναι έγκυρος
- Δεν δόθηκαν τα στοιχεία του USB STICK ή του MODEM που χορηγήσατε δωρεάν
- Δεν δόθηκε τιμή πώλησης της ευρυζωνικής σύνδεσης
- Η τιμή πώλησης της παρεχόμενης σύνδεσης είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα δημοσιευμένη τιμή της προσφοράς
- Δεν δόθηκε το ΑΦΜ του δικαιούχου
- Δεν δόθηκε ο αριθμός ταυτότητας του δικαιούχου

2.2 Τα web services Τιμολόγησης (καταχώρισης Παραστατικών)

Στοιχεία εισόδου

Περιγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίσει ο Πάροχος για την καταχώριση των στοιχείων ενός Παραστατικού Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών μίας συγκεκριμένης παραγγελίας:

Στοιχεία της παραγγελίας:

- Αριθμός Κουπονιού (12-ψήφιος) και
- Κωδικός Παραγγελίας (8-ψήφιος)

Χρονική περίοδος για την οποία γίνεται χρέωση της υπηρεσίας:

- Έναρξη
- Λήξη

Στοιχεία έκδοσης του Παραστατικού

- Ημερομηνία Έκδοσης του Παραστατικού
- Σειρά
- Αριθμός

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του Παραστατικού

- Λίστα από μία (τουλάχιστον) ή περισσότερες εγγραφές της μορφής:
 - A/A
 - Περιγραφή
 - Ποσότητα
 - Τιμή Μονάδας
 - Καθαρό ποσό
 - Ποσοστό Έκπτωσης (%)
 - Ποσό Έκπτωσης
 - Καθαρό ποσό, μετά την έκπτωση
 - Ποσοστό ΦΠΑ (%)
 - Ποσό ΦΠΑ
 - Τελικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 - Παρατηρήσεις

Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του Παραστατικού

- Συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ (μετά από πιθανές εκπτώσεις)
- ΦΠΑ
- Συνολικό ποσό με ΦΠΑ
- Συνολικό ποσό επιδότησης με ΦΠΑ
- Παρατηρήσεις

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτουν από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Ζητείται να καταχωρηθούν ξεχωριστά σαν τρόπος επιβεβαίωσης της ορθότητας της καταχώρισης των αναλυτικών στοιχείων.

Διεύθυνση όπου παρέχεται η σταθερή ευρυζωνική τηλ/κή υπηρεσία

- Οδός και Αριθμός
- ΤΚ
- Καλλικρατικός Δήμος
- Περιφερειακή Ενότητα

±

Στοιχεία εξόδου

- Ο Κωδικός που απέδωσε στο συγκεκριμένο Παραστατικό το Π.Σ. της δράσης.
- Εφόσον εντοπίστηκε ότι υπάρχει ήδη καταχωρημένο Παραστατικό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία της συγκεκριμένης παραγγελίας, ο Κωδικός του υπάρχοντος Παραστατικού.

Τα σημαντικότερα μηνύματα λάθους στα Web Services Καταχώρισης Παραστατικών

- Η παραγγελία δεν βρέθηκε
- Δεν έχετε δώσει την ημ/νία έκδοσης του παραστατικού με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
- Δεν έχετε δώσει τις ημερομηνίες χρέωσης της τηλ/κής υπηρεσίας με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
- Η ημ/νία λήξης χρέωσης της τηλ/κής υπηρεσίας είναι προγενέστερη της ημ/νίας έναρξης

Και ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που αφορά το παραστατικό:

- Για τη συγκεκριμένη παραγγελία, έχετε ήδη καταχωρίσει Παραστατικό με χρονική διάρκεια παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επικαλύπτεται με τη χρονική διάρκεια που δώσατε.

Σημαντική παρατήρηση για την τιμολόγηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών:

Το Ποσό Μηνιαίας Επιδότησης Τηλ/κών Υπηρεσιών των έως 3 ευρώ (για το οποίο ο Πάροχος ενημερώθηκε κατά την εκτέλεση της παραγγελίας), ισχύει σε περίπτωση ολόκληρου ημερολογιακού μήνα, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση της δράσης.

Παραδείγματα ολόκληρου ημερολογιακού μήνα:

- 1/Απριλίου/2017 έως 30/Απριλίου/2017
- 20/Απριλίου/2017 έως 19/Μαΐου/2017
- 10/Σεπτεμβρίου/2017 έως 09/Οκτωβρίου/2017

Σε περίπτωση μη ολόκληρου μήνα, για τον υπολογισμό της μηνιαίας επιδότησης, θα εφαρμόζεται ο κανόνας που περιγράφεται στην πρόσκληση, δηλαδή:

Προς τιμολόγηση ποσό = (πλήθος ημερών σύνδεσης / πλήθος ημερών μήνα) * επιδοτούμενο κόστος μηνιαίας συνδρομής

Για παράδειγμα εάν το Παραστατικό αφορά το χρονικό διάστημα 10/Οκτ/2017 έως 31/Οκτ/2017 (δηλαδή 22 ημέρες παροχής της υπηρεσίας σε μήνα που έχει 31 ημέρες) και το επιδοτούμενο κόστος μηνιαίας συνδρομής της συγκεκριμένης παραγγελίας είναι 3€, τότε το προς τιμολόγηση ποσό θα είναι:

Προς τιμολόγηση ποσό = 22 / 31 * €3 = €2,13

2.3 Το web service Εκκαθάρισης Παραγγελίας (*OrderClearance*)

Στοιχεία εισόδου

Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίσει ο Πάροχος για την εκκαθάριση μίας παραγγελίας είναι τα εξής:

Στοιχεία εκκαθάρισης παραγγελίας

- Κωδικός Παραγγελίας
- Κωδικός Κουπονιού
- Ημ/νία έναρξης παρεχ. υπηρεσίας
- Ημ/νία λήξης παρεχ. υπηρεσίας
- Αριθμός παραστατικών
- Συνολικό επιδοτούμενο ποσό παραστατικών

Στοιχεία εξόδου

- Αποτέλεσμα εκκαθάρισης, επιτυχία ή αποτυχία
- Λίστα με IDs των παραστατικών
- Συνολικός αριθμός παραστατικών
- Συνολικό επιδοτούμενο ποσό βάσει των παραστατικών.

Τα σημαντικότερα μηνύματα λάθους στα Web Services Εκκαθάρισης Παραγγελιών

- Η παραγγελία δεν βρέθηκε ή είναι ακυρωμένη
- Δεν έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραγγελία
- Η παραγγελία έχει είναι σε έλεγχο ή έχει ελεγχθεί
- Δεν έχετε δώσει την ημ/νία έναρξης/λήξης της παρεχ. υπηρεσίας με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
- Η ημ/νία λήξης της υπηρεσίας είναι προγενέστερη της ημ/νίας έναρξης
- Η ημ/νία λήξης της τηλ/κής υπηρεσίας είναι προγενέστερη της ημ/νίας έναρξης
- Ο αριθμός Τιμολογίων που δηλώσατε είναι διαφορετικός από τον αριθμό των τιμολογίων που έχετε καταχωρήσει στο ΠΣ για τη συγκεκριμένη παραγγελία
- Το συνολικό Ποσό Επιδότησης που δηλώσατε είναι διαφορετικό από το συνολικό ποσό επιδότησης

ΜΕΡΟΣ Β: Τεχνική περιγραφή των Web Services

Τα services είναι στα εξής endpoints:

- <https://submit.eury-where.gr/api/common> Web Services λήψης Lookup τιμών
- <https://submit.eury-where.gr/api/offers> Web Services Προσφορών
- <https://submit.eury-where.gr/api/orders> Web Services Παραγγελιών
- <https://submit.eury-where.gr/api/invoices> Web Services Τιμολόγησης

Προσθέτοντας **/help** σε ένα endpoint εμφανίζονται πληροφορίες για τα services του endpoint.

- <https://submit.eury-where.gr/api/common/help>
- <https://submit.eury-where.gr/api/offers/help>
- <https://submit.eury-where.gr/api/orders/help>
- <https://submit.eury-where.gr/api/invoices/help>

Η απάντηση σε κάθε web service είναι πάντα της μορφής

```
{  
  Success: true/false,  
  StatusCode: enumeration με τα πιθανά errors,  
  StatusMessage: μήνυμα λάθους,  
  Result: το αποτέλεσμα του service,  
  Reminder: δευτερεύοντα ενημερωτικά μηνύματα (δεν συνδέονται με την επιτυχία ή όχι της κλήσης)  
}
```

Τα κοινά StatusCode για κάθε Service είναι τα εξής:

Status Code	Status Message
OK	Επιτυχής κλήση
Errors	Υπήρξαν σφάλματα. Για περισσότερες πληροφορίες ελέγξτε το πεδίο Errors μέσα στο Result.
UnexpectedError	Παρουσιάστηκε σφάλμα στην εφαρμογή (π.χ. λάθος κλήση του service, λάθος json, κλπ)

Κάθε Service μπορεί να έχει επιπλέον δικά του Status Code, τα οποία αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε ενός από αυτά.

Ακολουθεί μια λίστα με τα services που έχουν υλοποιηθεί

Τίτλος	URL
Login	POST api/common/login
Services λήψης Lookup τιμών	
GetTelecomProviders	GET api/common/telecomproviders
GetMobileProviders	GET api/common/mobileproviders
Services Προσφορών	
IsOfferPublished	GET api/offers/ispublished/{offerCode}
IsOfferPublishedPOST	POST api/offers/ispublishedpost
GetPublishedOffers	POST api/offers/getpublished
GetApprovedOffers	POST api/offers/getapproved
Services Παραγγελιών	
CheckVoucher	GET api/orders/checkvoucher/{voucherCode}
CreateOrder	POST api/orders/create
CanCreateOrder	POST api/orders/cancreate
CancelOrder	POST api/orders/cancel
CheckOrder	GET api/orders/ckeckorder/{orderCode}
GetOrderDetails	POST api/orders/orderdetails
GetProviderOrders	POST api/orders/providerorders
OrderClearance	POST api/orders/OrderClearance
UndoClearance	POST api/orders/UndoClearance
Services Τιμολόγησης	
UploadInvoiceForTelecom	POST api/invoices/upload/telecom
GetInvoice	POST api/invoices/getinvoice
CancelInvoice	POST api/invoices/cancel

3 Web Services

3.1 Login

Request

```
{  
  "Username":username,  
  "Password":password  
}
```

Response

```
{  
  "Success":true,  
  "StatusCode":"String content",  
  "StatusMessage":"String content",  
  "Reminder":"String content",  
  "Result":{  
    "AccessToken":"String content"  
  }  
}
```

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κλήση οποιουδήποτε άλλου service πρέπει στο Header του Request να υπάρχει το property **access_token** με τιμή την τιμή AccessToken που επιστρέφει το service Login.

Η διάρκεια ισχύος του AccessToken είναι **24** ώρες. Άρα θα πρέπει να το ανανεώνετε σε μικρότερο από αυτό το χρονικό διάστημα.

Αν το AccessToken δεν είναι σωστό στην κλήση οποιουδήποτε άλλου service, επιστρέφεται **HTTP CODE 401 – Unauthorized**

Status Messages

Status Code	Status Message
FailedUserValidation	Τα στοιχεία χρήστη (username, password) δεν είναι σωστά
CantAccessServices	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα services, γιατί δεν έχετε ενταχθεί στο μητρώο της δράσης

3.2 GetTelecomProviders

Request

GET Api/common/telecomproviders

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":[{"
    "ID":12345,
    "Name":"String content",
    "TradeName":"String content"
  }]
}
```

Status Messages / Error Messages

none

3.3 GetMobileProviders

Request

GET Api/common/mobileproviders

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":[{"
    "ID":12345,
    "Name":"String content",
    "TradeName":"String content"
  }]
}
```

Status Messages / Error Messages

none

4 Web Services Προσφορών

4.1 *IsOfferPublished*

Request

GET Api/offers/ispublished/{offerCode}

, όπου offerCode ο κωδικός της προσφοράς

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":true
}
```

Status Messages

Status Code	Status Message
NoOfferCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό προσφοράς
OfferNotFound	Η προσφορά δεν βρέθηκε

4.2 IsOfferPublishedPOST

Request

```
{  
  "OfferCode":"String Content"  
}
```

, όπου OfferCode ο κωδικός της προσφοράς

Response

```
{  
  "Success":true,  
  "StatusCode":"String content",  
  "StatusMessage":"String content",  
  "Reminder":"String content",  
  "Result":true/false  
}
```

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoOfferCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό προσφοράς
OfferNotFound	Η προσφορά που ζητήσατε δεν βρέθηκε

4.3 *GetPublishedOffers*

Request

```
{
  "Paging":{
    "Skip":0,
    "Take":10
  }
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "Items":[{
      "Code":"String content",
      "IsPublished":true,
      "OfferType":"String content",
      "Price":100.99,
      "Title":"String content",
      "CommitmentPeriod": "String content"
    }],
    "ResultCount":10,
    "StartIndex":0,
    "TotalCount":20
  }
}
```

Status Messages / Error Messages

none

4.4 GetApprovedOffers

Request

```
{
  "Paging":{
    "Skip":0,
    "Take":10
  }
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "Items":[{
      "Code":"String content",
      "IsPublished":true,
      "OfferType":"String content",
      "Price":100.99,
      "Title":"String content",
      "CommitmentPeriod": "String content"
    }],
    "ResultCount":10,
    "StartIndex":0,
    "TotalCount":20
  }
}
```

Status Messages / Error Messages

none

5 Web Services Παραγγελιών

5.1 CheckVoucher

Request

GET api/orders/checkvoucher/{voucherCode}

, όπου voucherCode ο κωδικός του κουπονιού

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "VoucherStatus":"String content",
    "FirstNameInitials":"String content",
    "LastNameInitials":"String content",
  }
}
```

VoucherStatus

1. Available, Το κουπόνι είναι διαθέσιμο για παραγγελία
2. Redeemed, Το κουπόνι έχει χρησιμοποιηθεί σε παραγγελία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα ονόματα επιστρέφονται μόνο τα 2 πρώτα γράμματα

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoVoucherCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό κουπονιού
VoucherDoesNotExist	Το κουπόνι δεν υπάρχει

5.2 CreateOrder

Request

Παράδειγμα κλήσης

```
{
  "BeneficiaryDetails":{
    "AFM":"String content",
    "VoucherCode":"String content"
  },
  "TelecomDetails":{
    "OrderConnectionType":"NewADSL",
    "TelecomOfferCode":"String content",
    "PhoneNumber":"String content",
    "TelecomContractNumber":"String content",
    "Price":22.90
  },
  "ContractDetails":{
    "ArithmosTautotitasDikaiouhou":"String content"
  }
}
```

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή της παραμέτρου PhoneNumber είναι το τηλέφωνο της σταθερής σύνδεσης εφόσον πρόκειται για σταθερή ευρυζωνική σύνδεση ή το MSISDN της κινητής εφόσον πρόκειται για ευρωνική κινητής (mobile).

Ακολουθούν παραδείγματα του τμήματος της κλήσης που αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ανάλογα με την κάθε υποπερίπτωση.

NewADSL	"TelecomDetails":{ "OrderConnectionType":"NewADSL", "TelecomOfferCode":"String content", "PhoneNumber":"String content", "TelecomContractNumber":"String content", "HasUsbOrModemDelivered": "String content", "ModemModel": "String content", "ModemSerialNumber": "String content", "Price":10.00 }
NewMobile	"TelecomDetails":{ "OrderConnectionType":"NewMobile", "TelecomOfferCode":"String content", "PhoneNumber":"String content", "TelecomContractNumber":"String content", "HasUsbOrModemDelivered": "String content", "UsbStickModel":"String content", "UsbStickSerialNumber":"String content", "Price":10.00 }
ExistingADSL	"TelecomDetails":{ "OrderConnectionType":"ExistingADSL", "TelecomProviderID":11, }

	<pre>"PhoneNumber":"String content", "TelecomContractNumber":"String content", "Price":10.00 }</pre> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή για το TelecomProviderID μπορεί να βρεθεί με κλήση στο Service GetTelecomProviders</p>
ExistingMobile	<pre>"TelecomDetails":{ "OrderConnectionType":"ExistingMobile", "TelecomProviderID":11, "PhoneNumber":"String content", "TelecomContractNumber":"String content", "Price":10.00, }</pre> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τιμή για το MobileProviderID μπορεί να βρεθεί με κλήση στο Service GetMobileProviders</p>

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "CreatedOrder":{
      "ProviderDetails":{
        "ID":12345,
        "ActivityType":"String content",
        "Name":"String content",
        "TradeName":"String content",
        "AFM":"String content",
        "AddressName":"String content",
        "ZipCode":"String content",
        "City":"String content",
        "Prefecture":"String content",
        "LegalPersonName":"String content"
      },
      "BeneficiaryDetails":{
        "FirstName":"String content",
        "LastName":"String content",
        "AFM":"String content",
        "StudentNumber":"String content",
        "DepName":"String content",
        "InstName":"String content",
        "VoucherCode":"String content",
        "AddressName":"String content",
        "ZipCode":"String content",
        "City":"String content",
        "Prefecture":"String content",
      },
      "OrderDetails":{
        "OrderCode":"String content",
        "SubmittedAt":"String content with format dd/MM/yyyy HH:mm",
        "SubmittedBy":"String content",
        "TelecomPrice":10.00,
        "FundedTelecomPrice":3.00,
        "TotalFundedTelecomPrice":36.00,
        "TotalFundedPrice":36.00,
        "IsCanceled":false,
        "CanceledAt":null,
        "CanceledBy":null
      },
      "TelecomDetails":{
        "OrderConnectionType":"String content",
        "TelecomProviderID":12345,
        "TelecomOfferCode":"String content",
        "PhoneNumber":"String content",
        "TelecomContractNumber":"String content",
        "UsbStickModel":"String content",
        "UsbStickSerialNumber":"String content",
        "HasUsbOrModemDelivered": "String content"
        "Price":22.90
      },
      "ContractDetails":{
```

```
        "ArithmosTautotitasDikaiouxou":"String content"
    }
},
"Errors":[{
    "Code":"String content",
    "Message":"String content"
}],
"IsCreated":true
}
}
```

Status Messages / Error Messages

Error Code	Error Message
VoucherDoesNotExist	Το κουπόνι δεν υπάρχει
VoucherRedeemed	Το κουπόνι έχει χρησιμοποιηθεί
InvalidAFM	Το ΑΦΜ δεν είναι έγκυρο
BeneficiaryAFMDoesNotMatch	Το ΑΦΜ που δόθηκε δεν αντιστοιχεί στο Δικαιούχο
OrderConnectionTypeNotGiven	Δεν καθορίστηκε εάν πρόκειται για Νέα Συμβόλαιο ή για Υφιστάμενο Συμβόλαιο
TelecomOfferDoesNotExist	Η καθορισμένη Προσφορά Νέου Συμβολαίου δεν υπάρχει / δεν είναι δημοσιευμένη
OrderConnectionTypeTelecomOfferNoMatch	Η προσφορά δεν ταιριάζει με τον τύπο σύνδεσης που επιλέξατε
TelecomProviderDoesNotExist	Δεν δόθηκε έγκυρο ID τηλεπικοινωνιακού παρόχου σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης
TelecomProviderNotInCooperatingProviders	Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης δεν ανήκει στους συνεργαζόμενους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
TelecomProviderNotAccepted	Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ένταξη στο Μητρώο της δράσης για τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που επιλέξατε
TelecomProviderDoesNotAllowExistingConnectionOrders	Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος που επιλέξατε δεν επιτρέπει παραγγελίες για υφιστάμενα συμβόλαια ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής
MobileProviderDoesNotExist	Δεν δόθηκε έγκυρο ID τηλεπικοινωνιακού παρόχου ευρυζωνικής κινητής σύνδεσης
MobileProviderNotInCooperatingProviders	Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος ευρυζωνικής κινητής δεν ανήκει στους συνεργαζόμενους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
MobileProviderDoesNotAllowExistingConnectionOrders	Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος που επιλέξατε δεν επιτρέπει παραγγελίες για υφιστάμενα συμβόλαια ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων
PhoneNumberNotGiven	Δεν δόθηκε Αριθμός Τηλεφώνου
TelecomContractNumberNotGiven	Δεν δόθηκε Αριθμός Τηλεπικοινωνιακού Συμβολαίου
InvalidPhoneNumber	Το τηλέφωνο δεν είναι έγκυρο
InvalidMobilePhoneNumber	Ο αριθμός MSISDN δεν είναι έγκυρος
UsbStickDetailsNotGiven	Δεν δόθηκαν τα στοιχεία του USB STICK που πρέπει να χορηγήσετε δωρεάν
TelecomPriceNotGiven	Δεν δόθηκε τιμή πώλησης της σύνδεσης
InvalidTelecomPrice	Η τιμή πώλησης της παρεχόμενης σύνδεσης είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα δημοσιευμένη τιμή της προσφοράς
InvalidArithmosTautotitasDikaiouchoy	Δεν δόθηκε ο αριθμός ταυτότητας του δικαιούχου

5.3 CanCreateOrder

Request

Ακριβώς το ίδιο με το **CreateOrder**

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "CanCreate":true,
    "BeneficiaryDetails":{
      "FirstName":"String content",
      "LastName":"String content",
      "AFM":"String content",
      "StudentNumber":"String content",
      "DepName":"String content",
      "InstName":"String content",

      "VoucherCode":"String content",
      "AddressName":"String content",
      "ZipCode":"String content",
      "City":"String content",
      "Prefecture":"String content",
    },
    "Errors":[{
      "Code":"String content",
      "Message":"String content"
    }]
  }
}
```

Status Messages / Error Messages

Ακριβώς ίδια με της **CreateOrder**

5.4 CancelOrder

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσβαση στο service αυτό έχει μόνο ο Πάροχος που δημιούργησε την παραγγελία

Request

```
{  
  "OrderCode": "String content"  
}
```

, όπου OrderCode ο κωδικός παραγγελίας

Response

```
{  
  "Success": true,  
  "StatusCode": "String content",  
  "StatusMessage": "String content",  
  "Reminder": "String content",  
  "Result": true  
}
```

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoOrderCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό παραγγελίας
OrderNotFound	Η παραγγελία δεν βρέθηκε
NoAccessToOrder	Δεν έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραγγελία
OrderAlreadyCanceled	Η παραγγελία είναι ήδη ακυρωμένη
CancellationDeadlinePassed	Έχει περάσει το χρονικό διάστημα 24 ωρών, που επιτρέπεται η ακύρωση της παραγγελίας
OrderIsCleared	Η παραγγελία έχει ήδη εκκαθαριστεί

5.5 CheckOrder

Request

GET api/orders/checkorder/{orderCode}

, όπου orderCode ο κωδικός της παραγγελίας

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "VoucherInitials":"String content",
    "IsCanceled":true/false
  }
}
```

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoOrderCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό παραγγελίας
OrderNotFound	Η παραγγελία δεν βρέθηκε

Request

```
{
  "OrderCode":12345
}, όπου OrderCode ο κωδικός της παραγγελίας

είτε

{
  "VoucherCode":"String content"
}, όπου VoucherCode ο κωδικός του κουπονιού
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "ProviderDetails":{
      "ID":12345,
      "ActivityType":"String content",
      "Name":"String content",
      "TradeName":"String content",
      "AFM":"String content",
      "AddressName":"String content",
      "ZipCode":"String content",
      "City":"String content",
      "Prefecture":"String content",
      "LegalPersonName":"String content"
    },
    "BeneficiaryDetails":{
      "FirstName":"String content",
      "LastName":"String content",
      "AFM":"String content",
      "StudentNumber":"String content",
      "DepName":"String content",
      "InstName":"String content",

      "VoucherCode":"String content",
      "AddressName":"String content",
      "ZipCode":"String content",
      "City":"String content",
      "Prefecture":"String content",
    },
    "OrderDetails":{
      "OrderCode":"String content",
      "SubmittedAt":"String content with format dd/MM/yyyy HH:mm",
      "SubmittedBy":"String content",
      "TelecomPrice":22.90,
      "FundedTelecomPrice":12.00,
      "TotalFundedTelecomPrice":115.35,
      "TotalFundedPrice":405.35,
      "IsCanceled":true/false,
      "CanceledAt":"String content with format dd/MM/yyyy HH:mm",
      "CanceledBy":"String content"
    }
  }
}
```

```
"TelecomDetails":{
  "OrderConnectionType":"String content",
  "TelecomProviderID":12345,
  "MobileProviderID": 12345,
  "TelecomOfferCode":"String content",
  "PhoneNumber":"String content",
  "TelecomContractNumber":"String content",
  "UsbStickModel":"String content",
  "UsbStickSerialNumber":"String content",
  "HasUsbOrModemDelivered": "String content",
  "Price":22.90
},
"ContractDetails":{
  "ArithmosTautotitasDikaioxou":"String content"
}
}
```

5.6 GetOrderDetails

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσβαση στο service αυτό έχει τόσο η επιχείρηση που δημιούργησε την παραγγελία όσο και ο Τηλ/κός Πάροχος που παρέχει την ευρυζωνική υπηρεσία.

Request

```
{
  "OrderCode":12345
}
```

, όπου OrderCode ο κωδικός της παραγγελίας

είτε

```
{
  "VoucherCode":"String content"
}
```

, όπου VoucherCode ο κωδικός του κουπονιού

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "ProviderDetails":{
      "ID":12345,
      "ActivityType":"String content",
      "Name":"String content",
      "TradeName":"String content",
      "AFM":"String content",
      "AddressName":"String content",
      "ZipCode":"String content",
      "City":"String content",
      "Prefecture":"String content",
      "LegalPersonName":"String content"
    },
    "BeneficiaryDetails":{
      "FirstName":"String content",
      "LastName":"String content",
      "AFM":"String content",
      "VoucherCode":"String content",
      "AddressName":"String content",
      "ZipCode":"String content",
      "City":"String content",
      "Prefecture":"String content",
    },
    "OfferDetails":{
      "Code":"String content",
      "Title":"String content",
      "Description":"String content",
      "OfferUrl":"String content",
      "OfferPrice":34.99
    },
    "OrderDetails":{
      "OrderCode":"String content",
      "SubmittedAt":"String content with format dd/MM/yyyy HH:mm",
    }
  }
}
```

```

        "SubmittedBy":"String content",
        "TelecomPrice":10.00,
        "FundedTelecomPrice":3.00,
        "TotalFundedTelecomPrice":36.00,
        "TotalFundedPrice":36.00
        "IsCanceled":true/false,
        "CanceledAt":"String content with format dd/MM/yyyy HH:mm",
        "CanceledBy":"String content"
    },
    "TelecomDetails":{
        "OrderConnectionType":"String content",
        "TelecomProviderID":12345,
        "MobileProviderID": 12345,
        "TelecomOfferCode":"String content",
        "PhoneNumber":"String content",
        "TelecomContractNumber":"String content",
        "UsbStickModel":"String content",
        "UsbStickSerialNumber":"String content",
        "HasUsbOrModemDelivered": "String content",

        "Price":22.90
    },
    "ContractDetails":{
        "ArithmosTautotitasDikaioxou":"String content"
    }
}
}
}

```

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoOrderCodeOrVoucherCodeUsed	Δεν δώσατε ούτε κωδικό παραγγελίας ούτε κωδικό κουπονιού
BothOrderCodeAndVoucherCodeUsed	Για την εύρεση της παραγγελίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κωδικό παραγγελίας είτε κωδικό κουπονιού (όχι και τα δύο)
OrderNotFound	Η παραγγελία δεν βρέθηκε
NoAccessToOrder	Δεν έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραγγελία

5.7 GetProviderOrders

Request

```
{
  "OrderDateFrom": "String content with format dd/MM/yyyy",
  "OrderDateTo": "String content with format dd/MM/yyyy",
  "Paging":{
    "Skip": 0,
    "Take": 20
  }
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "Items":{{
      "OrderCode":"String content",
      "VoucherCode":"String content"
    }},
    "ResultCount":20,
    "StartIndex":0,
    "TotalCount":40
  }
}
```

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
InvalidDates	Δεν έχετε δώσει τις ημερομηνίες με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
EndDateBeforeStartDate	Η ημερομηνία τέλους είναι προγενέστερη από την ημερομηνία αρχής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αυτό το web service επιστρέφει όλες τις παραγγελίες που έχει εκτελέσει η επιχείρηση (χρήστες και υποκαταστήματα της επιχείρησης) ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που παρέχει την ευρυζωνική σύνδεση στο πλαίσιο της παραγγελίας.

Εάν η επιχείρηση είναι ταυτόχρονα και τηλεπικοινωνιακός πάροχος επιστρέφει μόνο τις παραγγελίες που έχει εκτελέσει ο πάροχος (χρήστες και υποκαταστήματα του παρόχου) και δεν επιστρέφει τις παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί από συνεργαζόμενες με αυτόν αλλά αυτόνομες επιχειρήσεις (franchisees και εμπορικές επιχειρήσεις)

6 Web Services Τιμολόγησης

Στα Web Services τιμολόγησης και Εκκαθάρισης Παραγγελιών έχουν πρόσβαση μόνο οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που περιλαμβάνονται στις παραγγελίες των φοιτητών.

Ένας Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος μπορεί να διαχειριστεί τα Τιμολόγια και τις Εκκαθαρίσεις για τις παραγγελίες οι οποίες τον περιλαμβάνουν ως πάροχο της ευρυζωνικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από ποια επιχείρηση καταχώρησε την παραγγελία. Μπορεί να την έχει καταχωρήσει είτε ο ίδιος, είτε επιχείρηση που συνεργάζεται με αυτόν.

Προφανώς, δεν μπορεί να διαχειριστεί Τιμολόγια και Εκκαθαρίσεις για παραγγελίες που έχει μεν εκτελέσει, αλλά τις παρέχει τηλεπικοινωνιακός πάροχος, με τον οποίο συνεργάζεται στο πλαίσιο της δράσης.

Όσον αφορά την ανάρτηση νέου Τιμολογίου ή την ακύρωση Τιμολογίου για μία παραγγελία, αυτές επιτρέπονται μόνο όσο ο τηλ/κός πάροχος δεν έχει ακόμη προβεί στην εκκαθάριση της παραγγελίας.

6.1 UploadInvoiceForTelecom

Request

```
{
  "OrderCode":"String content",
  "VoucherCode":"String content",
  "InvoiceDate":"String content with format dd/MM/yyyy",
  "InvoiceSeries":"String content",
  "InvoiceNumber":"String content",
  "TelecomServicesFrom":"String content with format dd/MM/yyyy",
  "TelecomServicesTo":"String content with format dd/MM/yyyy ",
  "TotalNetValue":70.01,
  "TotalVat":10.01,
  "TotalValueWithVat":80.02,
  "FundedValueWithVat":60.03,
  "TelecomServiceAddress":{
    "AddressName":"String content",
    "ZipCode":"String content",
    "City":"String content",
    "Prefecture":"String content"
  },
  "GlobalComments":"String content",
  "InvoiceItems":{
    "OrderIndex":1,
    "Description":"String content",
    "Quantity":1,
    "UnitPrice":10.99,
    "NetValue":10.99,
    "DiscountPercentage":1.1,
    "DiscountValue":10.99,
    "NetValueAfterDiscount":10.99,
    "VatPercentage":10.99,
    "Vat":10.99,
    "ValueIncludingVat":10.99,
    "Comments":"String content"
  }
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "IsCreated":true,
    "CreatedInvoiceID":12345,
    "ConflictingInvoiceID":123,
    "Errors":{
      "Code":"String content",
      "Message":"String content"
    }
  }
}
```

Status Messages / Error Messages

Error Code	Error Message
NoOrderCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό παραγγελίας (OrderCode)
NoVoucherCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό κουπονιού (VoucherCode)
TotalNetValueNotGiven	Δεν δώσατε τιμή στο συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ (TotalNetValue)
TotalVatNotGiven	Δεν δώσατε τιμή στο ποσό του ΦΠΑ (TotalVat)
TotalValueWithVatNotGiven	Δεν δώσατε τιμή στο συνολικό ποσό με ΦΠΑ (TotalValueWithVat)
FundedValueWithVatNotGiven	Δεν δώσατε τιμή στο συνολικό ποσό επιδότησης με ΦΠΑ (FundedValueWithVat)
TelecomServiceAddressNotGiven	Δεν δώσατε τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης παροχής της τηλ/κής υπηρεσίας (AddressName, ZipCode, City, Prefecture)
InvalidZipCode	Ο Τ.Κ. πρέπει να αποτελείται από ακριβώς 5 ψηφία
VoucherNotFound	Δεν βρέθηκε ενεργή Παραγγελία για τον Κωδικό Κουπονιού που εισάγατε
NoVoucherProviderMatch	Ο Κωδικός Κουπονιού δεν αντιστοιχεί σε παραγγελία της δικής σας Επιχείρησης
NoVoucherOrderMatch	Ο Κωδικός Παραγγελίας που δηλώσατε δεν αντιστοιχεί στον δοθέντα Αριθμό Κουπονιού
OrderNotFoundOrCanceled	Η παραγγελία δεν βρέθηκε ή είναι ακυρωμένη
NoAccessToOrder	Δεν έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραγγελία
InvalidInvoiceDate	Δεν έχετε δώσει την ημ/νία έκδοσης του παραστατικού με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
InvalidTelecomDates	Δεν έχετε δώσει τις ημερομηνίες χρέωσης της τηλ/κής υπηρεσίας με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
InvalidTelecomDatePeriod	Η ημ/νία λήξης χρέωσης της τηλ/κής υπηρεσίας είναι προγενέστερη της ημ/νίας έναρξης
ConflictingTelecomInvoice	Για τη συγκεκριμένη παραγγελία, έχετε καταχωρίσει Παραστατικό με χρονική διάρκεια παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επικαλύπτεται με τη χρονική διάρκεια που δώσατε
NoInvoiceItems	Δεν έχετε βάλει καμία εγγραφή στα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία του Παραστατικού
OrdersCleared	Δεν μπορείτε να προσθέσετε παραστατικό καθώς η παραγγελία έχει εκκαθαριστεί

6.2 GetInvoice

Request

```
{
  "InvoiceID":12345
}
```

, όπου InvoiceID ο κωδικός του παραστατικού στο ΠΣ της δράσης

είτε

```
{
  "InvoiceNumber":"String content",
  "InvoiceSeries":"String content"
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "ConflictingInvoices": null,
    "InvoiceDetails":{
      "ID":12345,
      "SubmittedAt":"String content with format dd/MM/yyyy HH:mm",
      "SubmittedBy":"String content",
      "InvoiceDate":"String content with format dd/MM/yyyy",
      "InvoiceNumber":"String content",
      "InvoiceSeries":"String content",
      "TelecomServicesFrom":"String content with format dd/MM/yyyy",
      "TelecomServicesTo":"String content with format dd/MM/yyyy",
      "TotalNetValue":70.01,
      "TotalVat":10.01,
      "TotalValueWithVat":80.02,
      "FundedValueWithVat":60.03,
      "IsCanceled":true/false,
      "CanceledAt":"String content with format dd/MM/yyyy",
      "CanceledBy":"String content",
      "GlobalComments":"String content"
    },
    "InvoiceItems":[{
      "OrderIndex":1,
      "Description":"String content",
      "Quantity":1,
      "UnitPrice":10.99,
      "NetValue":10.99,
      "DiscountPercentage":1.1,
      "DiscountValue":10.99,
      "NetValueAfterDiscount":10.99,
      "VatPercentage":10.99,
      "Vat":10.99,
      "ValueIncludingVat":10.99,
      "Comments":"String content"
    }],
    "TelecomServiceAddress":{
      "AddressName":"String content",
      "ZipCode":"String content",
      "City":"String content",
      "Prefecture":"String content"
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία TelecomServicesFrom, TelecomServicesTo, TelecomServiceAddress επιστρέφουν δεδομένα μόνο για παραστατικά που αφορούν τηλ/κές συνδέσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βρεθούν παραπάνω από ένα παραστατικά (π.χ. γιατί έχουν κοινή σειρά και αριθμό) το αποτέλεσμα του Service είναι το εξής:

```

{
  "Success":false,
  "StatusCode":"ConflictingInvoices",
  "StatusMessage":"Βρέθηκαν παραπάνω από ένα παραστατικά με τα στοιχεία που δώσατε",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "ConflictingInvoices": { 132, 212, 3125 },
    "InvoiceDetails: null,
    "InvoiceItems": null,
    "TelecomServiceAddress": null
  }
}

```

Μέσα στο πεδίο ConflictingInvoices εμφανίζονται τα IDs των παραστατικών του Παρόχου που έχουν κοινή σειρά και αριθμό

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoInvoiceIDOrInvoiceNumberUsed	Δεν δώσατε ούτε κωδικό παραστατικού (από το ΠΣ της δράσης) ούτε κωδικό σειράς και αριθμό
BothInvoiceIDOrInvoiceNumberUsed	Για την εύρεση του παραστατικού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κωδικό παραστατικού (από το ΠΣ της δράσης) είτε κωδικό σειράς και αριθμό (όχι και τα δύο)
OnlyInvoiceSeriesGiven	Δώσατε μόνο τη σειρά του παραστατικού. Θα πρέπει να δώσετε και τον αριθμό.
InvoiceNotFound	Το παραστατικό που ζητήσατε δεν βρέθηκε
NoAccessToInvoice	Δεν έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο Παραστατικό
ConflictingInvoices	Βρέθηκαν παραπάνω από ένα παραστατικά με τα στοιχεία που δώσατε

6.3 CancelInvoice

Request

```
{
  "InvoiceID":12345
}
```

, όπου InvoiceID ο κωδικός του παραστατικού στο ΠΣ της δράσης

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":true
}
```

Status Messages / Error Messages

Status Code	Status Message
NoInvoiceIDUsed	Δεν δώσατε τον κωδικό του Παραστατικού (στο ΠΣ της δράσης)
InvoiceNotFound	Το παραστατικό που ζητήσατε δεν βρέθηκε
InvoiceAlreadyCanceled	Το παραστατικό έχει ήδη ακυρωθεί
InvoiceProcessStarted	Δεν μπορεί να γίνει ακύρωση του Παραστατικού, διότι έχει προχωρήσει η επεξεργασία του από τους Φορείς διαχείρισης της δράσης
NoAccessToInvoice	Δεν έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο Παραστατικό
OrderIsCleared	Δεν μπορείτε να ακυρώσετε το παραστατικό καθώς η παραγγελία έχει εκκαθαριστεί

7 Web Services Εκκαθάρισης Παραγγελιών

7.1 OrderClearance

Request

```
{
  "OrderClearanceDetails":
  {
    "OrderCode":"String content",
    "VoucherCode":"String content",
    "ClearanceServicesFrom":"String content with format dd/MM/yyyy",
    "ClearanceServicesTo":"String content with format dd/MM/yyyy ",
    "ClearanceNumberOfInvoices":12,
    "ClearanceTotalFundedValue":36.00
  }
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "ClearanceSucceeded": FALSE,
    "ListOfInvoices": { 132, 212, 3125 },
    "TotalNumberOfInvoices":12
    "TotalFundedValuesOfInvoices": 36.00
    "Errors":{
      "Code":"String content",
      "Message":"String content"
    }
  }
}
```

Error Code	Error Message
NoOrderCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό Παραγγελίας (OrderCode)
NoVoucherCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό Κουπονιού (VoucherCode)
VoucherNotFound	Το Κουπόνι δεν βρέθηκε
NoVoucherOrderMatch	Ο Κωδικός Κουπονιού δεν ταιριάζει με την παραγγελία
OrderNotFoundOrCanceled	Η Παραγγελία δεν βρέθηκε ή είναι ακυρωμένη
NoAccessToOrder	Δεν έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη Παραγγελία
OrderCleared	Η Παραγγελία είναι εκκαθαρισμένη
OrderInAudit	Η συγκεκριμένη Παραγγελία είναι σε έλεγχο ή έχει ελεγχθεί
ClearanceServicesFromNotGiven	Δεν δώσατε τιμή στην Έναρξη Παροχής της Υπηρεσίας
ClearanceServicesToNotGiven	Δεν δώσατε τιμή στην Λήξης Παροχής της Υπηρεσίας

Error Code	Error Message
ClearanceNumberOfInvoicesNotGiven	Δεν δώσατε τον Αριθμό των Παραστατικών της Παραγγελίας
ClearanceTotalFundedValueNotGiven	Δεν δώσατε το Συνολικό Ποσό Επιδότησης της Παραγγελίας
InvalidClearanceServicesFrom	Δεν έχετε δώσει την ημ/νία Έναρξης Παροχής της Υπηρεσίας με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
InvalidClearanceServicesTo	Δεν έχετε δώσει την ημ/νία Λήξης Παροχής της Υπηρεσίας με το σωστό format (dd/MM/yyyy)
InvalidClearanceDatePeriod	Η ημ/νία λήξης της υπηρεσίας είναι προγενέστερη της ημ/νίας έναρξης
InvalidClearanceNumberOfInvoices	Ο Αριθμός των Παραστατικών πρέπει να είναι ακέραιος μεταξύ 1 και 12
InvalidClearanceTotalFundedValue	Το Συνολικό Ποσό Επιδότησης πρέπει να είναι δεκαδικός αριθμός μεγαλύτερος από 0 και μικρότερος ή ίσος με 36
InvalidMaximumFundedValue	Το Αιτούμενο Ποσό Επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία επιδότηση για το χρονικό διάστημα παροχής επιδοτούμενης υπηρεσίας.
InvalidMinMaxClearanceDates	Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης παροχής επιδοτούμενης υπηρεσίας δεν μπορούν να είναι διαφορετικές από την ελάχιστη και μέγιστη ημερομηνία παροχής υπηρεσιών από τα Παραστατικά
ConflictingNumberOfInvoices	Ο αριθμός Παραστατικών που δηλώσατε είναι διαφορετικός από τον αριθμό των Παραστατικών που έχετε καταχωρήσει στο ΠΣ για τη συγκεκριμένη Παραγγελία
ConflictingTotalFundedValue	Το Αιτούμενο Ποσό Επιδότησης είναι διαφορετικό από το Συνολικό Ποσό Επιδότησης που προκύπτει από τα Παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στο ΠΣ για τη συγκεκριμένη Παραγγελία

7.2 UndoClearance

Request

```
{
  "UndoClearanceDetails":
  {
    "OrderCode":"String content",
    "VoucherCode":"String content"
  }
}
```

Response

```
{
  "Success":true,
  "StatusCode":"String content",
  "StatusMessage":"String content",
  "Reminder":"String content",
  "Result":{
    "UndoClearanceSucceeded": FALSE,
    "Errors":{
      "Code":"String content",
      "Message":"String content"
    }
  }
}
```

Error Code	Error Message
NoOrderCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό παραγγελίας (OrderCode)
NoVoucherCodeUsed	Δεν δώσατε κωδικό κουπονιού (VoucherCode)
VoucherNotFound	Το κουπόνι δεν βρέθηκε
NoVoucherOrderMatch	Το κουπόνι δεν ταιριάζει με την παραγγελία
OrderNotFoundOrCanceled	Η παραγγελία δεν βρέθηκε ή είναι ακυρωμένη
NoAccessToOrder	Δεν έχετε πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραγγελία
OrderNotCleared	Η συγκεκριμένη παραγγελία δεν έχει εκκαθαριστεί
OrderInAudit	Η συγκεκριμένη παραγγελία είναι σε έλεγχο ή έχει ελεγχθεί

8 Lookups

OfferCategory	
Telecom	Προσφορά τηλεπικοινωνίας

OfferType	
ADSL	Προσφορά τηλεπικοινωνίας για ευρυζωνική σύνδεση σταθερής
MobileInternet	Προσφορά τηλεπικοινωνίας για Mobile Internet

OrderConnectionType	
ExistingADSL	Υφιστάμενο συμβόλαιο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης
ExistingMobile	Υφιστάμενο συμβόλαιο κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης
NewADSL	Νέο συμβόλαιο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης
NewMobile	Νέο συμβόλαιο ευρυζωνικής σύνδεσης κινητής

VoucherStatus	
DoesNotExist	Το κουπόνι δεν υπάρχει
Available	Το κουπόνι είναι διαθέσιμο για παραγγελία
Redeemed	Το κουπόνι έχει χρησιμοποιηθεί σε παραγγελία